



GARÁŽOVÉ BRÁNY



HOME
VÝROBKY PRE DOM



KOMPLEXNÁ PONUKA

Výrobky KRISPOL ponúkajú plnú slobodu pri výbere farby všetkých druhov výplní stavebných otvorov. Garážové brány môžeme dôkladne prispôbiť oknám, vonkajším roletám a vchodovým dverám. Vďaka širokej ponuke farebných odtieňov budú všetky prvky ideálne prispôbené potrebám a charakteru budovy.

Všetky farebné varianty sa týkajú výrobkov HOME, t. j.: garážové brány, okná, rolety a vchodové dvere.

Realizujeme všetky originálne, kreatívne nápady našich zákazníkov.

ESTETIKA A ODTIENE

Široká paleta farebných a dizajnových riešení umožňuje prispôsobiť všetky prvky brán vlastnému vkusu.

RÔZNE VARIANTY KONEČNÉHO PREVEDENIA

Môžete vytvoriť individuálny charakter Vášho domu zodpovedajúci jeho veľkosti a architektonickej forme vďaka výberu z bohatej ponuky dekórov, panelov a štruktúr.

ŠIROKÁ PONUKA OLEPOVACÍCH FÓLIÍ

V snahe držať krok so súčasnými trendmi zavádzame nové dekóry, ako napr. karbón, sivý céder, antická borovica, antracity, beton, Woodec Dub Turner.

Ponuka olepovacích fólií zahŕňa niekoľko desiatok vzorov a je zladená v rámci všetkých výrobkov z ponuky HOME.

Viac inšpirácií nájdete na:

galeria.krispol.pl



SEKČNÉ BRÁNY

Brána je jedným z najdôležitejších prvkov prispievajúcich k vzhľadu budovy. Musí byť praktická, spoľahlivá, bezpečná a zladená so vzhľadom fasády. Všetky tieto požiadavky spĺňajú brány značky KRISPOL. Najobľúbenejším riešením sú segmentové brány. Vďaka spôsobu ich fungovania získavame maximálny priestor pre vozidlo parkujúce v garáži a na príjazdovej ceste.

 **VÝROBOK NA MIERU**

 **VIAC AKO 200 FARIEB RAL**

 **NIEKOLKO DESIATOK DEKÓROV**



VENTE K2 RC

Úzke prelisy sú populárnym vzorom, ktorý harmonizuje s rôznymi štýlmi domov. Jednou z výhod tohto riešenia je atraktívny pomer ceny a vysokej kvality brán.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:

- dekór SLICK
- SLICK RAL
- štruktúrny náter
- WOODGRAIN – DEKÓRY NAPODOBŇUJÚCE DREVO
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RS

Široký prelis je populárny vzor, ktorý je vhodný na budovy s klasickým aj moderným vzhľadom. Zaujímavá alternatíva pre úzke prelisy.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:

- dekór SLICK
- SLICK RAL
- štruktúrny náter
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RF

Brána bez prelisov sa vyznačuje elegantnou, jednoduchou formou. Ideálne sa komponuje s rôznymi architektonickými riešeniami. Štýl tejto brány môžete zdôrazniť použitím odvážnejších farieb z palety RAL alebo dekórov s výraznou štruktúrou dreva, ako napr. antická borovica.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:


- dekór SLICK
- SLICK RAL
- štruktúrny náter
- WOODGRAIN RAL

SEKČNÉ BRÁNY

Takmer neobmedzené možnosti konečnej úpravy dovoľujú vytvárať inováčné a neopakovateľné riešenia. Segmentové brány môžete prispôbiť rôznym typom garáží a šírke vjazdu – vhodné sú aj pre dvojité garáže. Vysoký štandard prevedenia zaručuje komfort, bezpečnosť a pohodlie počas prevádzky, zabezpečuje tepelnú izoláciu.

 **VÝROBOK NA MIERU**

 **VIAČ AKO 200 FARIEB RAL**



VENTE K2 RM

Profil V je vzor, ktorý dodá bráne výnimočný, moderný vzhľad. Inováčná forma ideálne ladí s najnovšími architektonickými trendmi.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:

PROFIL V



VENTE K2 RA

Kazetový vzor odporúčame osobám, ktoré doceňujú čaro a teplo domov s tradičným alebo rustikálnym charakterom.

BIELA

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:

- WOODGRAIN RAL

ZATEPLENÁ BRÁNA


PANEL 40 ALEBO 60 mm

Segmentové brány KRISPOL sú konštruované z panelov s hrúbkou 40 mm vyplnených polyuretánovou penou a utesnených po celom obvode aj medzi segmentmi. Tvar horného oblúku je navrhnutý tak, aby optimálne pritlačoval horný panel brány k nadpražiu. Vďaka tomu sa tieto brány vyznačujú jedným z najlepších ukazovateľov tepelnej izolácie na trhu: $U=1,12$ [W/m²K]*.

Pre energeticky úsporné domy máme špeciálnu ponuku: bránu VENTE K2 RFS 60 s hrúbkou zvýšenou na 60 mm. Táto mimoriadne teplá brána má dodatočné dvojité tesnenie spodného panela, tesnenia medzi sekciami a celoobvodové tesnenie zamedzujúce vznik tepelných mostov medzi stenou a uhlovými profilmi. Vďaka tomu je možné dosiahnuť súčiniteľ $U=0,9$ [W/m²K]*.



Panel s hrúbkou 40 mm.
 $U=1,12$ [W/m²K]*.



Panel s hrúbkou 60 mm.
 $U=0,9$ [W/m²K]*.



*v prípade brány s rozmermi 5000 x 2500 mm

SOLÍDNA KONŠTRUKCIA

Bez ohľadu na vonkajší vzhľad brány, nesmieme zabúdať, že musí byť predovšetkým spoľahlivá. Je vhodné si tiež preveriť, ako brána vyzerá zvnútra. V mechanizmoch brán používame riešenia, ktoré ich spevňujú, zjednodušujú montáž a prispôsobenie priestoru garáže, zabezpečujú spoľahlivosť a estetický vzhľad aj zvnútra.

V každej bráne montujeme stredové závesy, čím dodatočne zvyšujeme pevnosť konštrukcie. Ponúkame 6 typov riešení vodiacich prvkov, vďaka čomu si bez problémov vyberiete vedenie, ktoré sa najlepšie osvedčí vo vašej garáži. Všetky kovové prvky brán sú zabezpečené proti korózii. Ako jedna z mála firiem na trhu maľujeme bočné kovanie vo vnútri brány farbou zladenou s odtieňom panelov.

POZINKOVANÉ PROTI KORÓZII



STREDOVÉ ZÁVESY



MAĽOVANÉ KOVANIE



DVOJITÉ TESNENIE PO CELOM OBVODE A MEDZI SEKCIAMI

Panel s hrúbkou 40 mm. Panel s hrúbkou 60 mm.



CELOOBVODOVÉ TESNENIE



DVOJITÉ TESNENIE





BEZPEČNOSŤ KAŽDÝ DEŇ

Neustále zdokonaľujeme naše výrobky, zavádzame riešenia zvyšujúce bezpečnosť prevádzky a spoľahlivé fungovanie mechanizmov. V každej bráne montujeme dodatočné istiace prvky proti spadnutiu brány v prípade uvoľnenia sa pružiny. Pohony sú štandardne vybavené vypínačom so zabezpečením proti preťaženiu, ktorý zdvihne bránu o cca 10 cm v prípade, že narazí na odpor. Automatická brána môže byť tiež vybavená fotobunkami, ktoré zamedzia jej zatvoreniu v prípade, že v otvore sa objaví prekážka. Pojazdové kolieska vo všetkých bránach môžeme dodatočne vybaviť ochranou prstov. Jednotlivé segmenty brán majú taktiež špeciálne navrhnutý, bezpečný tvar.

POHODLNÁ OBSLUHA

Komfort používania brány závisí predovšetkým od dopasovanej automatiky. V našich pohonoch sú ukryté trvanlivé mechanizmy s výbornými technickými parametrami. Zaručujú ľahkou a pohodlnou obsluhu, a tiež umožňujú „zaradenie“ brány do ľubovoľného systému inteligentného domu a poplačnej inštalácie. Funkčná brána pracuje ticho, plynule a je spoľahlivá. V našich riešeniach používame valčeky uložené v ložiskách. Minimalizovali sme tiež počet spojení na vodiach lištách. Každý model brány, nezávisle na rozmeru, je možné bez problému otvoriť jednou rukou, bez použitia veľkej sily. Umožňujú to dve skrútné pružiny, zabezpečujúce optimálne vyváženie brány.



INTELENTNÝ DOM



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

FOTOBUNKA



BEZPEČNÉ PANELE



LOŽISKOVANÉ KOLIESKA S PVC OBJÍMKOU ZARUČUJÚ TICHÚ PREVÁDZKU



EFEKTNÉ DOKONČOVACIE PRVKY

Konečný vzhľad brán tvorí nielen správny výber farby alebo dekóru podľa druhu lisovania pláštá, ale tiež povrchová štruktúra panelov. Brány KRISPOL ponúkajú možnosť vybrať si jednu zo šiestich povrchových štruktúr. V prípade, že chcete zdôrazniť individuálny charakter Vášho domu, využijete dizajn a trendy navrhnuté architektmi na rok 2016. Brány tvoria pomerne veľkú plochu na fasáde budovy. Preto by sme sa mali dobre zamyslieť nad výsledkom, ktorý chceme dosiahnuť.

TRENDY V DIZAJNE 2018



Woodec Dub Turner

Woodec Dub Turner je jedinečná dyha, ktorá verne imituje drevo a tiež dáva zaujímavý haptický efekt. Pod prstami štruktúru dyhy zreteľne cítiť, pri zachovaní plnej trvanlivosti PVC. Neobvyklý „dubový“ charakter dyhy a jej matný vzor sa overí v mnohých prevedeniach a usporiadaniach.



Betón

Fólia Betón 2 je ideálny návrh pre všetkých milovníkov šedosti a industriálnych interiérov. Z ohľadu na veľký podiel povrchu brány v celom objekte domu dekór zaistí zaujímavý vizuálny efekt, ktorý poskytne budove moderný, výrazný charakter a zdôrazní individuálny charakter investície.

KĽUČKY A MADLÁ



POVRCHOVÉ ŠTRUKTÚRY

Slick

Woodgrain

| | | |
|--------------|---------------------|--------------|
| FARBA RAL | OLEPOVACIA FÓLIA | FARBA RAL |
|--------------|---------------------|--------------|





PRAKTICKÉ RIEŠENIA – SERVISNÉ DVERE

Garáž je nielen miesto, kde parkujeme vozidlo. Občas plní funkciu priestorov, ktoré si vyžadujú dodatočné a praktické riešenia. Perfektným doplnením garážovej brány sú často vedľajšie garážové dvere alebo zabudované servisné dvere. Takto získame možnosť vojsť do garáže cez nízky prah uľahčujúci vjazd zariadením na kolieskach bez nutnosti zdvíhania celej brány. V našej ponuke nájdete tiež rôzne doplnky: zasklené hliníkové sekcie alebo okná pre dodatočné presvetlenie vnútra garáže s rôznou veľkosťou a tvarom, vetracie mriežky, závery, zámky. K bráne môžete pripevniť dvojstranné madlo alebo ergonomickú kľučku.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIA

Rolovacie brány sú konštrukčným riešením umožňujúcim montáž brány v garážach, v ktorých chceme získať maximálny priestor priamo pod stropom, v netypických garážach a hospodárskych priestoroch. Brána sa otvára zvisle nahor a plášť je po zvinutí uložený v skrinke vo vnútri alebo zvonku garáže nad vjazdovým otvorom. Bočné garážové dvere zladené s bránou farbou aj druhom lisovania umožňujú vstup do garáže bez potreby otvárať bránu. Možnosť olepenia skoro všetkých fragmentov dverí dekoračnou fóliou zabezpečuje zosúladenie vzhľadu garáže. Dvere sú dostupné v prevedení s jedným alebo dvoma krídlami.

 NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV



GARÁŽOVÉ DVERE JEDNO- A DVOJKRÍDLOVÉ

200 FARIEB

NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV



VENTE RGW

8 FARIEB

NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV

VENTE RGZ

8 FARIEB

NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV



MONTÁŽ

RÝCHLA A PROFESIONÁLNA



SERVIS

POD KONTROLOU



ZÁRUKA

5 ROKOV



www.youtube.com/KRISPOLvideos



www.krispol.pl



www.facebook.com/KRISPOLpl

Tento leták má reklamný charakter a nie je ponukou podľa zákona z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník. Uvedené fotografie a nákresy výrobkov sú ukážkou a môžu sa odlišovať od výrobkov ponúkaných v skutočnosti. Krispol Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na zavádzanie zmien v ponuke výrobkov v akomkoľvek čase. Za odkazovanie na grafické prvky uvádzané v letáku alebo na ich opisy za účelom predaja výrobkov je zodpovedný predávajúci subjekt a nespája sa to s trestnoprávnymi následkami pre Krispol Sp. z o.o.

Kontaktujte nás

Aktualizovať: 06.04.2020 r.